



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

**О.П. Шевченко**



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "28" 04 2020 року

№ 12.2-18-3/ 9281

**Об'єкт експертизи:** Текстильні вироби для підлоги з поліпропілену, поліестру, поліаміду, поліетилену (штучна трава для обладнання футбольних полів чи інших територій для занять спортом, ландшафтних територій).

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 5703**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Ввезення, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник** BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP (Headquarters) Kalkhoevestraat 16 box 0.1 BE-8790 WaregemT. +32 56 62 59 00. Виробничі потужності: BFS Europe N.V., REAL, OROTEX, ORYZON, Groene Dreef 15A, 9770 Kruishoutem, Belgium; Domenech Hermanos SAU, TURFGRASS, San Salvador 34, 03830 Muro de Alcoy, Spain; B.I.G. Floorcoverings N.V., IDEAL, CARUS, Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke, Belgium, Бельгія, Іспанія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP, (Headquarters) Kalkhoevestraat 16 box 0.1 BE-8790 WaregemT. +32 56 62 59 00. Виробничі потужності: BFS Europe N.V., REAL, OROTEX, ORYZON, Groene Dreef 15A, 9770 Kruishoutem, Belgium; Domenech Hermanos SAU, TURFGRASS, San Salvador 34, 03830 Muro de Alcoy, Spain; B.I.G. Floorcoverings N.V., IDEAL, CARUS, Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke, Belgium, Бельгія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше: формальдегіду – 0,003 мг/м<sup>3</sup>; ацетальдегіду – 0,01 мг/м<sup>3</sup>; ацетону – 0,35 мг/м<sup>3</sup>; толуолу – 0,6 мг/м<sup>3</sup>; метилового спирту – 0,5 мг/м<sup>3</sup>; бутилового спирту – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; відповідно до вимог ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619); ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Текстильні вироби для підлоги з поліпропілену, поліестру, поліаміду, поліетилену (штучна трава для обладнання футбольних полів чи інших територій для занять спортом, ландшафтних територій).**

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності згідно рекомендацій виробника**

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача**

**Висновок дійсний: п'ять років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2721 від 10.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



014



## ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

Україна, 03143, м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 15  
тел. факс +38 (044) 526-50-06

Лабораторія акредитована НААУ. Атестат про акредитацію № 2Н1536 дійсний до 23.11.2022 р  
Наказ Держпродспоживслужби України від 19.03.2019 р. № 178 щодо уповноваження випробувальної  
лабораторії Центру превентивної медицини ДУС для цілей державного контролю.  
Організація атестована ДП «Укрметртестстандарт» на проведення вимірювань у сфері поширення державного  
метрологічного нагляду (свідоцтва про атестацію № ПТ-112/19, чинне до 26.02.2021 р

### ЗВІТ № 2721

від «10» 04. 2020 року

за результатами санітарно-гігієнічної оцінки продукції

1.	Назва продукції:	Текстильні вироби для підлоги з поліпропілену, поліестру, поліаміду, поліетилену (штучна трава для обладнання футбольних полів чи інших територій для занять спортом, ландшафтних територій). Код 5703
2.	Сфера застосування	Ввезення, за призначенням, оптово-роздрібно торгівля
3.	Виробник:	BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP (Headquarters) Kalkhovevestraat 16 box 0.1 BE-8790 WaregemT. +32 56 62 59 00. Виробничі потужності: BFS Europe N.V., REAL, OROTEX, ORYZON, Groene Dreef 15A, 9770 Kruishoutem, Belgium; Domenech Hermanos SAU, TURFGRASS, San Salvador 34, 03830 Muro de Alcoy, Spain; B.I.G. Floorcoverings N.V., IDEAL, CARUS, Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke, Belgium, Бельгія, Іспанія
4.	Заявник:	BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP, (Headquarters) Kalkhovevestraat 16 box 0.1 BE-8790 WaregemT. +32 56 62 59 00. Виробничі потужності: BFS Europe N.V., REAL, OROTEX, ORYZON, Groene Dreef 15A, 9770 Kruishoutem, Belgium; Domenech Hermanos SAU, TURFGRASS, San Salvador 34, 03830 Muro de Alcoy, Spain; B.I.G. Floorcoverings N.V., IDEAL, CARUS, Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke, Belgium, Бельгія
5.	Мета санітарно-гігієнічної оцінки:	- визначення відповідності продукції Текстильні вироби для підлоги з поліпропілену, поліестру, поліаміду, поліетилену (штучна трава для обладнання футбольних полів чи інших територій для занять спортом, ландшафтних територій). встановленим критеріям безпеки для здоров'я людини;

За результатами лабораторних досліджень зразків продукції встановлено  
**РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ**

#### I. Результати експертизи документації:

Згідно з інформацією наданої документації продукція буде використана для збирання води з дахів побутових, промислових та інших споруд над поверхнею землі, оптова-роздрібно торгівля.

#### II. Потенційно небезпечні фактори об'єкту експертизи:

З урахуванням результатів розгляду наданої на експертизу документації та даних літератури встановлено. Що потенційно небезпечними факторами при застосуванні продукції можуть бути: інтенсивність стороннього запаху та міграція формальдегіду, спиртів та важких металів.

#### III. Критерії безпеки об'єкту експертизи

З урахуванням існуючих в країні гігієнічних вимог аналогічних виробів та накопиченого досвіду з токсиколого-гігієнічної оцінки, продукція за умови застосування за призначенням буде безпечною для здоров'я, якщо рівні шкідливих хімічних речовин, мігруючих з неї, не буде перевищувати нормативи, які

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ  
ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ  
Ідентифікаційний код 03363341

наведені в СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов»;

#### IV. Результати досліджень

##### 1. Одориметричні дослідження

Продукція за інтенсивністю запаху не перевищують допустимого 2 балів, що відповідає вимогам ДСанПіН «Полимерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619)

Кількісна оцінка в балах	Характеристика
2	слабкий. Запах слабкий

##### 2. Санітарно-хімічні дослідження

Пробопідготовка згідно з "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035А-91 від 12 серпня 1991 року. Час контакту 1 доба, досліджуване середовище - повітряні витяжки із зразків. Ексикатори, температура 40 °С, насиченість 0,3 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>

Найменування шкідливих речовин	Отримуваний результат	Допустимий рівень	НД та метод випробування	Результат по відношенню до НД
Формальдегід, мг/м <sup>3</sup>	< 0,001	< 0,003	МВ 77-90	відповідає
Фенол, мг/м <sup>3</sup>	< 0,001	< 0,01	МВ.76-90	відповідає
Толуол, мг/м <sup>3</sup>	< 0,05	< 0,6	МВ 2613-82	відповідає
Етилбензол, мг/м <sup>3</sup>	< 0,05	< 0,02	МВ 2613-82	відповідає
ксилол, мг/м <sup>3</sup>	< 0,05	< 0,2	МВ 2613-82	відповідає

**Висновок:** За результатами проведених лабораторних досліджень наданого заявником зразка. Текстильні вироби для підлоги з поліпропілену, поліестру, поліаміду, поліетилену (штучна трава для обладнання футбольних полів чи інших територій для занять спортом, ландшафтних територій).

відповідають вимогам діючого законодавства України, міжнародному законодавству в частині безпеки для здоров'я людини за умов дотримання вимог і можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта оцінки або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний протокол втрачає силу.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. Цей звіт не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу Центру превентивної медицини ДУС

Виконавач оцінки:



Н.В.Гадяцька