



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.04 2019 р.

№ 602-123-20-3/ 6868

Об'єкт експертизи: **ПВХ, арміроване поліестровою ниткою**

виготовлені у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3921

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для рекламних робіт та будівництва

Країна-виробник: _____ комерційна таємниця

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Авер-Тех», Україна, 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13-Ж,
комерційна таємниця

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Контракт № 75/33 від 18.05.2008р. між
комерційна таємниця

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не перевищують допустимі показники (ГДК с.д., мг/м³, не більше): формальдегіду - 0,003; бутанолу - 0,1; метанолу - 0,5; пропанолу - 0,3; ізопропанолу - 0,3; ацетону - 0,35 відповідно до вимог «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферне повітря населених місць», затверджених від 03.03.2015р. та Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджених наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання за призначенням. Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **ПВХ, арміроване поліестровою ниткою** за наданою заявником документацією та зразками відповідають вимогам

діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використаними в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування, інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку.

Державна установа "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@amnu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2934 від 15.03. 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,


Директор

Державної установи "Інститут медицини праці імені

Ю.І. Кундієва Національної академії

медичних наук України"

М.П.



(підпис)

Чернюк В.І.

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.



№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 10 " 12 2018 року

№ 602-123-20-1/ 48835

Об'єкт експертизи: Нитки мультифіламентні поліпропіленові

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 20.6-21328928-001:2012 «Нитка текстурована поліпропіленова. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 20.6.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи легка промисловість, реалізація через гуртову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник ТОВ "Карат", юр. адреса: Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 20; адреса виробництва: 29000, м. Хмельницький, вул. Пілотська, 77/7; Код за ЄДРПОУ: 21328928

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Карат";, Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 20; Код за ЄДРПОУ: 21328928

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів, напруженість електростатичного поля ВДТ не більше 15 кВ/м, рН-4,8-7,5; міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05, свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; стійкість пофарбування, балів, не менше до: води - від 0 до 3; сухого тертя - 4; до мокрого тертя - від 2 до 3; до прання - від 3 до 4; до кислотного поту - від 3 до 4; не повинні мати шкірно-подразнюючої та алергенної дії відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у

Мін'юсті 09.01.2013р. за № 86/22618; МУ 1353-76 «Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Нитки мультифіламентні поліпропіленові

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.6-21328928-001:2012 «Нитка текстурована поліпропіленова. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 12353 від 04. 12. 2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

с/п

МІНЕКОНОМПРОЗВИТКУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115, тел. (044) 452-33-96, факс (044) 452-69-07, код ЄДРПОУ 32595752
<http://uas.org.ua>, e-mail: assistant@uas.org.ua

№ _____

На № _____

Керівнику ТОВ «ХІМБУДПЛАСТМАС»
07415, Київська обл., Броварський р-н,
с. Зазим'є, вул. Радгоспна, 12

З питань сертифікації продукції

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» як орган з сертифікації продукції повідомляє, що продукція: виробу виробництва ТОВ «ХІМБУДПЛАСТМАС» (Торгівельна марка УКРХІМПЛАСТ™):

- ємності поліетиленові для харчових та нехарчових продуктів та дизпалива коди УКТ ЗЕД 3923, 3925;
- поліетиленові колодязі, кільця, горловини, кесони, кришки, муфти, піддони код УКТ ЗЕД 3926;
- туалети мобільні (кабіни туалетні та душові, торф'яний туалет) УКТ ЗЕД 3922;
- огороження тимчасові парашетного типу поліетиленові водоналивні УКТ ЗЕД 3926;
- сміттєскиди секційні поліетиленові УКТ ЗЕД 3925;
- ємності поліетиленові, та комплектуючі до них, що використовуються для будівництва індивідуальних очисних споруд, УКТ ЗЕД 3925;
- елементи поплавків, буї, понтони поліетиленові УКТ ЗЕД 8907;
- елементи ігрових комплексів поліетиленові (спуски гірок, елементи пісочниці, труби) УКТ ЗЕД 9506;
- вироби з поліетилену господарського призначення УКТ ЗЕД 3926;
- вироби з металу рами-кронштейни для сміттєскида УКТ ЗЕД 7308;
- вироби з металу гасники швидкості для сміттєскида УКТ ЗЕД 7326;
- вироби з металу форми для ротаційного формування УКТ ЗЕД 8480,

не підлягає обов'язковій сертифікації у Державній системі у зв'язку з тим, що Декрет КМУ від 10 травня 1993 р. № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.01.2015 р. № 124-VIII) втратив чинність з 01 січня 2018 р.



Начальник УОВ

Т. В. Велика

ДП "УкрНДНЦ"
Вих. № 5-10/04-09-694 від 02.04.2018





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 25 " 09 2018 року

№ 602-123-20-1/ 40781

Об'єкт експертизи: М'ячки дитячі пластмасові з поліетилену високого тиску

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ДСТУ 2030-92 «Іграшки спортивні. Загальні технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул: 22.29

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для фізичного розвитку дітей, спортивних ігор. Реалізація через оптові та роздрібні мережі

Країна-виробник: ПрАТ «Підволочиська фабрика пластмасових виробів» 47800, Тернопільська область, смт. Підволочиськ, вул. Данила Галицького, буд. 77, тел.: (03543) 214 67

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ «Підволочиська фабрика пластмасових виробів» 47800, Тернопільська область, смт. Підволочиськ, вул. Данила Галицького, буд. 77, тел.: (03543) 214 67, Код ЄДРПОУ 00310261

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: міграція шкідливих речовин в модельні розчини не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід – 0,1; метиловий спирт – 0,2; ізобутиловий спирт – 0,5; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; мідь – 1,0; ртуть – 0,0015; одориметричні дані: запах не більше 1 балу; поверхня без дефектів: стійкість барвників при обробці модельним розчином повинна бути стійка, відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки

іграшок та ігор для здоров'я дітей»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи М'ячки дитячі пластмасові з поліетилену високого тиску

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо в інструкції (керівництві, схемі по користуванню іграшками, іграми або на споживчій упаковці повинні бути вказані правила та види обробки іграшок (ігор) (миття, чищення, дезинфекція та їх утилізація в разі потреби). Попереджувальний текст про можливість небезпеки іграшок, ігор наявність дрібних деталей для дітей віком до 3-х років і т.п. повинен бути надрукований напівжирним шрифтом, розміром не менше 12 кеглів, а слово "попередження" повинно бути виділено прописними буквами.

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ 2030-92 «Іграшки спортивні. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 9870 від 11.09.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



М.П.

Handwritten signature